



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
Управление Роспотребнадзора по Омской области

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 55.01.01.000.М.000104.02.18 от 22.02.2018 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемое для осуществления образовательной деятельности по реализации общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования

бюджетное общеобразовательное учреждение города Омска "Средняя общеобразовательная школа № 161", г. Омск, микрорайон Входной, дом №101(расчетная вместимость 526 человек); г. Омск, мкр Входной, д. 101/1(расчетная вместимость 213 человек) (Российская Федерация)

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

бюджетное общеобразовательное учреждение города Омска "Средняя общеобразовательная школа №161", 644068, город Омск, микрорайон Входной, строение 101. (Российская Федерация)

СООТВЕТСТВУЕТ (~~НЕ СООТВЕТСТВУЕТ~~) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03" Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий" СанПиН 2.1.4.1074-01" Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения", СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 "Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы". СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования."

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Экспертное заключение от 29.01.2018г. № 145 ГД/Д ФБУЗ " Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области"



Заключение действительно до

Главный государственный санитарный врач  
(заместитель главного государственного санитарного врача)



№2817641



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**  
Управление Роспотребнадзора по Омской области

(наименование территориального органа)

**САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

№ 55.01.01.000.М.000103.02.18 от 22.02.2018 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемое для осуществления образовательной деятельности по реализации программ дошкольного образования

бюджетное общеобразовательное учреждение города Омска "Средняя общеобразовательная школа №161", с расчетной вместимостью 116 человек (5 групп) для детей дошкольного возраста с 3 до 7 лет, г. Омск, микрорайон Входной, дом 101А. (Российская Федерация)

**Заявитель** (наименование организации-заявителя, юридический адрес):

бюджетное общеобразовательное учреждение города Омска "Средняя общеобразовательная школа №161", 644068, город Омск, микрорайон Входной, строение 101. (Российская Федерация)

**СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)** государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций", СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Экспертное заключение на вид деятельности от 29.01.2018г. № 147 ГД/Д ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области"



Заключение действительно до  
Главный государственный санитарный врач  
(заместитель главного государственного санитарного врача)



**№ 2817640**



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Роспотребнадзора по Омской области

(наименование территориального органа)

**САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

№ 55.01.01.000.М.000236.03.18 от 22.03.2018 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование

объекта, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемое для осуществления образовательной деятельности по реализации программ дополнительного образования эстетической, физкультурно-спортивной и социально-педагогической направленности.

Бюджетное общеобразовательное учреждение города Омска "Средняя общеобразовательная школа №161", г. Омск, микрорайон Входной, строение, 101 (расчетная вместимость 172 человека), г. Омск, микрорайон Входной, д. 101/1 (расчетная вместимость 74 человека), г. Омск, микрорайон Входной, дом 101А (расчетная вместимость 24 человека) (Российская Федерация)

**Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)**

Бюджетное общеобразовательное учреждение города Омска "Средняя общеобразовательная школа №161", 644068, Омская область, г. Омск, микрорайон Входной, строение, 101 (Российская Федерация)

**СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) — государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть,**

**указать полное наименование санитарных правил)**

СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей", СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения". Изменения №2 к СанПиН 2.1.4.1074-01 СанПиН 2.1.4.2580-10 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества"; изменения №3 в СанПиН 2.1.4.1074-01 СанПиН 2.1.4.2652-10 "Гигиенические требования безопасности материалов, реагентов, оборудования, используемых для водоочистки и водоподготовки".

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Экспертное заключение ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области" 16.03.2018г. № 805 ГДД



Заключение действительно до

Главный государственный санитарный врач  
(заместитель главного государственного санитарного врача)



№ 2817773